


磨滩旅游度假区固定广告位制作答疑方案

工艺尺寸规格以清单为主

整体配色以示意图为准

整体铁丝网固定示意图，铁丝网需整体喷漆焊接处理




落青地草坪广告位

现场环境图



尺寸：宽5米 高3米

效果示意图



工艺：镶嵌焊接，整体油漆 60mm镀锌圆管，壁厚2.0mm
需考虑整体预埋

落青地草坪广告位

现场环境图



效果示意图



尺寸：宽5米 高3米 工艺：镶嵌焊接，整体油漆 60mm镀锌圆管，壁厚2.0mm
从上到下第二根圆管白色，需考虑整体预埋


落青地草坪广告位

现场环境图



尺寸：宽2米 高2米

效果示意图




工艺：镶嵌焊接，整体油漆60mm镀锌圆管，壁厚2.0mm
需考虑底部固定方式膨胀螺丝

现场环境图



尺寸：宽3米 高2.8米

效果示意图



工艺：镶嵌焊接，整体油漆 60mm镀锌圆管，壁厚2.0mm
需考虑整体预埋


多巴胺沙滩广告位

现场环境图




尺寸：宽3米 高2.8米

效果示意图



工艺：镶嵌焊接，整体油漆 60mm镀锌圆管，壁厚2.0mm
需考虑底部固定方式膨胀螺丝

多巴胺沙滩广告位



尺寸：宽200*高220cm

工艺：铁艺骨架结构烤漆弧形铁艺骨架结构烤漆弧形
含kt板广告画面



尺寸：宽180*高180cm

工艺：黑色烤漆不锈钢可开启边框



尺寸：梯形

上口80cm 高150cm

工艺：铁艺框架+双面旗帜布+抱箍

***是在原有灯杆旗上改造**

不用重新做个灯杆

只做1个